




KISA

Mineralgemischanlagen





KISA Mineralgemischanlagen



KISA-Doseure werden zur Herstellung von normgerechten Zuschlagstoffen für den Straßenbau, verschiedensten Kies-, Sand- und Splittgemischen, sowie für Sondergemische in der beton- und asphaltproduzierenden Industrie benutzt. **KISA-Doseure** haben eine Verladeleistung bis max. 800 t/h. Die Aufgabebunker fassen wahlweise 15, 20, 25 und 30 m³ je Stück. Es können Korngrößen bis max. 100 mm aufgegeben werden. Regelbereiche von 0-800 t/h sind möglich.



KISA-Doseure sind modular aufgebaut und semimobil einsetzbar. Jeder Aufgabebunker verfügt über eine eigene Trägerkonstruktion und ist somit freistehend. Dadurch ist eine beliebige Aneinanderreihung oder auch spätere Erweiterung jederzeit möglich. Für ein kontinuierliches Fließverhalten des Schüttgutes sorgen große, lange Auslauföffnungen, steil gestellte Konen und Rüttler. Für eine homogene Mischung sorgen wahlweise **KISA-Mischräder** oder **KISA-Doppelwellenmischer**.





KISA Mineralgemischanlagen



Es sind Bunkerbatterien bis max. 5 Stück, komplett mit Dosierbändern und Abzugsförderer als Einheit transportierbar. Somit ist ein schneller Aufbau vor Ort garantiert. Die elektrische Installation ist ebenfalls steckfertig vorbereitet, so daß bauseitig nur noch eine Zuleitung benötigt wird. Die Aufsatzbleche sind beweglich und müssen vor Ort nur aufgeklappt und verbolzt werden. Eine anhängende Stützwand für eine bauseitige Rampe ist ebenfalls fest montiert. Bei bauseitig befestigtem, begradigtem Boden und einer elektrischen Zuleitung ist die Anlage innerhalb von wenigen Stunden betriebsbereit.



Mit der **KISA** Software MEDOS wird die Anlage wahlweise über einen Touchscreen-PC mit Schutzart IP55 oder einen handelsüblichen Tisch-PC auf einfache Weise beobachtet und bedient. Hier können Rezepte, Kundendateien, zu verladene Mengen, etc. eingegeben und verwaltet werden. Es lassen sich auch Kartenlesegeräte mit einbinden, die eine Selbstverladung für den LKW-Fahrer ermöglichen. Eine Umschaltung auf Handbetrieb macht die konventionelle Bedienung über Handtaster möglich.



KISA GmbH

Südstrasse 44
D – 47475 Kamp-Lintfort

Phone: +49 (0) 2842 / 9659 - 30
Fax: +49 (0) 2842 / 9659 - 40

E-Mail: info@kisa.nrw
Internet: www.kisa.nrw